



АВТОМОБИЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК



restyling
KAMAZ

Новые решения для Вашего успешного бизнеса

Новые конструкторские решения – большие возможности

В 2010 году была осуществлена модернизация модельного ряда автомобилей KAMAZ. Изменился не только внешний вид, но и многие узлы, агрегаты, системы автомобиля. Современный KAMAZ улучшен за счет установки автокомпонентов ведущих мировых производителей, а также внедрения последних разработок заводских конструкторов, и соответствует современным международным стандартам.

Создавая свою продукцию, ОАО «КАМАЗ» ориентируется на Ваши потребности, комплексно решая Ваши проблемы в грузоперевозках.

Автомобили KAMAZ для коммерческих перевозок сегодня – это:

- Увеличенная на 20% производительность
- Улучшенный комфорт и эргономика
- Сниженный на 10 % расход топлива
- Увеличенный до 30 000 км межсервисный интервал
- Увеличенный до 800 000 км ресурс
- Сокращенный на 10 % срок окупаемости
- Гарантийное и сервисное обслуживание в любом регионе России, странах СНГ и дальнего зарубежья

в сравнении с автомобилями старого модельного ряда

Содержание

Модельный ряд с новым качеством.....	4
Экстерьер.....	6
Интерьер.....	8
Двигатели.....	10
Коробки передач.....	18
Автомобили для городских перевозок.....	22
Автомобили для технологических и региональных перевозок.....	24
Автомобили для магистральных перевозок.....	26
Рекомендуемые прицепы.....	28
Стоимость владения.....	30
Лизинг от производителя.....	32
«Трейд ин»	34
Карта сервисных центров.....	36
Список субъектов дилерской сети ОАО «КАМАЗ» в РФ.....	38
Список субъектов дилерской сети ОАО «КАМАЗ» в странах СНГ.....	39



КАМАЗ – знакомая марка, современные решения

Неважно, какие задачи поставлены перед Вами, неважно, каким тяжелым и долгим будет Ваш путь – автомобиль КАМАЗ всегда готов помочь в любую погоду, в любое время суток. Благодаря своей неприхотливости, выносливости, доступному сервису в любом регионе России КАМАЗ преодолеет любые трудности.



Кабина:

- Комфортабельная кабина с высокой крышей
- Удобное спальное место
- Повышенная коррозионная стойкость за счет новой технологии окраски
- Гарантия от сквозной коррозии – 7 лет

Четырехточечная пневмоподвеска кабины:

- Улучшение комфортности рабочего места водителя
- Увеличение безопасности управления грузовым а/м
- Повышение плавности хода кабины

Рулевой механизм RBL, ZF:

- Точное следование заданной траектории
- Повышение информативности рулевого управления
- Превосходная маневренность
- Минимальное усилие на руль
- Большой ресурс эксплуатации

Двигатели с системой топливоподачи Common Rail:

- Высокая надежность и мощность силового агрегата
- Ресурс двигателя – не менее 800 тыс. км (в условиях эксплуатации I категории дорог)
- Уменьшение расхода топлива благодаря современной электронной системе Common Rail

Механические коробки передач ZF:

- Улучшение тягово-динамических свойств а/м на 10%
- Повышение надежности работы и ресурса КП на 100%
- Снижение усилия переключения на рычаге на 20%
- Снижение количества переключений на маршруте на 20%

Цилиндро-поршневая группа производства Federal Mogul:

- Увеличение ресурса поршневой группы до 1 млн. км
- Уменьшение расхода масла на угар в два раза

Интардер для торможения без помощи рабочей тормозной системы (опция):

- Снижение эксплуатационных расходов на 3 %
- Повышение безопасности эксплуатации грузовых автомобилей, особенно на горной и холмистой местности
- Увеличение ресурса тормозной системы

Задняя пневмоподвеска:

- Автоматическая регулировка жесткости при изменениях условий нагрузки, что обеспечивает оптимальную плавность хода при любых условиях
- Постоянная высота дорожного просвета при различных нагрузках, что повышает проходимость автомобиля
- Снижение снаряженной массы автомобиля
- Улучшение устойчивости и управляемости а/м
- Снижение износа ходовой части на 13%

Шины с цельным металлокордом (all steel):

- Увеличение грузоподъемности до 8%
- Снижение расхода топлива не менее чем на 5%
- Возможность восстановления рабочей поверхности шины

Дисковые тормозные механизмы:

- Повышение эффективности торможения а/м на 20%
- Стабильность тормозных свойств при интенсивных торможениях
- Увеличение ресурса тормозных накладок (в 2 раза)
- Меньшее время срабатывания на 30%
- Совместимость с современными электронными системами управления а/м – EBS, ESP
- Малая разница в тормозных усилиях на правых и левых колесах – отсутствие увода автомобиля с траектории

Внешность имеет значение

Новый экстерьер – современный дизайн, отвечающий требованиям комфорта и безопасности

Новая кабина автомобиля KAMAZ решает множество функциональных задач, обеспечивает комфорт и безопасность.



■ **Новый обтекатель на крыше кабины**
Улучшает аэродинамические характеристики автомобиля, снижает расход топлива



■ **Солнцезащитный козырек лобового стекла**
Препятствует попаданию прямых солнечных лучей в салон кабины и нагреву ветрового стекла и салона

■ **Новая система зеркал**
Исключает появление «мертвых зон» и улучшает обзорность задней части автомобиля



■ **Трехщеточный стеклоочиститель**
Позволяет очищать свыше 90 процентов поверхности лобового стекла автомобиля в плохих погодных условиях

■ **Ступеньки и ручки на передней части кабины**
Встроенная ступенька в бумер и поручень на верхней решетке позволяют упростить чистку ветрового стекла



■ **Новое решение для буксировки автомобиля**
Удобные вытягивающие устройства легко крепятся к бумеру и обладают прочной и надежной конструкцией



■ **Новая оптика**
Мощные головные и противотуманные фары обеспечивают хорошую видимость даже в сложных дорожных условиях

■ **Новые щитки подножек**
Противоскользящие накладки обеспечивают безопасное использование подножек



■ **Новая облицовочная панель**
Уменьшает внешний шум двигателя. Дефлекторы направляют воздушный поток, сохраняя ручки дверей чистыми

■ **Новая облицовка бумера из противоударного пластика**
Способствует пассивной безопасности участников дорожного движения

Комфорт нового уровня

Новый интерьер кабины – выигрыш в комфорте

Комфорт, удобная эргономика, легкость управления – качества, которые позволяют водителю работать с максимальной эффективностью, а владельцу – получать максимальную прибыль.



■ Автономный отопитель

Прогрев кабины с помощью воздушного отопителя способствует быстрому размораживанию стекол и удалению конденсата, а также поддержанию комфортной температуры в кабине водителя.



■ Новая комбинация приборов

Эргономичная комбинация приборов позволяет считывать с дисплея сообщения диагностики систем автомобиля и дает возможность приема-передачи информации системам автомобиля по цифровой CAN-шине.



■ Вместительная надоконная полка

Над ветровым стеклом располагается вместительная полка с тремя объемными отсеками, а также гнездами для установки динамиков аудиосистемы.



■ Спальное место

Матрац спального места сделан из пенополиуретана, обитого тканевым материалом, что позволяет обеспечить комфорт для хорошего сна. Возможно модификация с двумя спальными местами.



■ Новые сиденья Grammer

Форма спинки сиденья не утомляет при длительном пребывании в нем, обеспечивает свободу движения при вождении и с легкостью принимает любое положение, удобное для водителя. Пневмоподвеска сиденья гасит вибрацию и уменьшает нагрузку на позвоночник.



■ Рулевое колесо

Изготовлено из мягкого пластика, обеспечивает комфорт управления автомобилем. Положение руля регулируется по высоте на 85 мм и наклону до 15 градусов. В сочетании с регулировкой сиденья водитель сможет выбрать оптимальное рабочее положение.



■ Рычаг переключения скоростей

Обеспечивает удобное переключение передач. Корпус рукоятки выполнен из термопластика, который придает ей долговечность. Гашение вибрации от двигателя обеспечивается виброгасителями. Рычажок на рукоятке – флажок управления делителем, позволяет увеличить количество передач вдвое.



■ Кондиционер (опция)

Позволяет поддерживать в кабине оптимальную температуру, обеспечивая комфортные условия работы водителя в летний период.

Эволюция мощности

Преимущества двигателей KAMAZ с системой топливоподачи Common Rail:

- Увеличение мощности двигателя до 420 л.с.
- Минимальный удельный расход топлива – 145 г/л.с.ч.
- Расход масла на угар – не более 0,1% от расхода топлива
- Ресурс двигателя – не менее 800 тыс. км (в условиях эксплуатации I категории дорог)

Преимущества двигателей KAMAZ с топливной аппаратурой производства BOSCH с электронным регулятором:

- Минимальный удельный расход топлива – 150 г/л.с.ч.
- Расход масла на угар – не более 0,1% от расхода топлива
- Ресурс двигателя – не менее 800 тыс. км (в условиях эксплуатации I категории дорог)




Таблица сравнительных характеристик двигателей KAMAZ

Модель	Параметры						
	Тип	Размерность, мм	Рабочий объем, л	Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин ⁻¹	Максимальная полезная мощность, л.с.	Максимальный полезный крутящий момент, Н*м	Масса, кг
740.63-400	V-8	120 x 130	11,76	1900	400	1766	820
740.64-420	V-8	120 x 130	11,76	1900	420	1864	820


Надежное сердце современного автомобиля

Двигатели Cummins – надежные и экономичные, проверенные временем

Автомобили KAMAZ-4308, KAMAZ-43253, KAMAZ-5308, KAMAZ-53082, KAMAZ-65116 и KAMAZ-65117 комплектуются двигателями Cummins серии ISBe.

Двигатели Cummins серии ISBe обеспечивают:

- Высокую надежность: ресурс двигателя до 800 000 км
- Увеличенный межсервисный интервал до 30 000 км
- Мощность двигателя до 300 л.с.
- Топливная экономичность и низкие эксплуатационные расходы
- Низкий уровень шума



Характеристики двигателей Cummins

Модель	Параметры					
	Тип	Рабочий объем, л.	Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин ⁻¹	Максимальная мощность, л.с.	Максимальный крутящий момент, Н*м	Масса, кг
4ISBe185	P4	4,5	2500	185	650	385
6ISBe210	P6	6,7	2500	210	800	512
6ISBe245	P6	6,7	2500	245	925	512
6ISBe285	P6	6,7	2500	285	970	512
6ISBe300	P6	6,7	2300	300	1100	512

С заботой о будущем – в ногу со временем

Экологический стандарт – «Евро-4»


Развитие мирового двигателестроения характеризуется устойчивой тенденцией ужесточения норм выбросов вредных веществ в отработавших газах с достижением в перспективе так называемых «нулевых выбросов».

Удовлетворение современных требований экологической безопасности одновременно с улучшением мощности, экономических и эксплуатационных характеристик является приоритетом ОАО «КАМАЗ».




Характеристики двигателей КАМАЗ


Модель	Параметры						
	Тип	Размерность, мм	Рабочий объем, л	Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин ⁻¹	Максимальная полезная мощность, л.с.	Максимальный полезный крутящий момент, кгс*м	Масса, кг
740.74-420	V-8	120 x 130	11,76	1900	420	190	850
740.73-400	V-8	120 x 130	11,76	1900	400	180	850
740.75-440	V-8	120 x 130	11,76	1900	440	210	820




Характеристики двигателей Cummins «Евро-4»

Модель	Параметры					
	Тип	Рабочий объем, л	Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин ⁻¹	Максимальная мощность, л.с.	Максимальный крутящий момент, Н*м	Масса, кг
4ISBe4 185	P4	4,5	2500	185	700	385
4ISBe4 200	P4	4,5	2500	200	760	385
6ISBe4 210	P6	6,7	2500	210	750	512
6ISBe4 245	P6	6,7	2500	245	950	512
6ISBe4 285	P6	6,7	2500	285	1020	512
6ISBe4 300	P6	6,7	2500	300	1100	512





Двигатель KAMAZ «Евро-4» с системой SCR и Common Rail



Двигатель Cummins «Евро-4» с системой SCR и Common Rail

Применение Common Rail:

- Снижение расхода топлива на 5%
- Снижение уровня шума двигателя на 2 дБ
- Улучшение экологических параметров
- Повышение тягово-динамических качеств автомобиля на 7%
- Увеличение ресурса двигателя на 10%
- Увеличение межсервисного пробега на 10%

Топливная система высокого давления Common Rail

- Работает при большом давлении независимо от оборотов и обеспечивает более точное управление процессом сгорания в цилиндрах. Система создает исключительно высокое давление впрыска топлива до 1800 бар., позволяя ускорить набор мощности и улучшить приемистость, снизить уровень шума и облегчить пуск холодного двигателя.

Турбокомпрессор с перепускным клапаном

- Разработан Cummins Turbo Technologies и обладает высокой производительностью во всем рабочем диапазоне частоты вращения двигателя, а также улучшенной восприимчивостью к приему нагрузки в зоне низких оборотов двигателя.

Применение системы SCR:

- Улучшение топливной экономичности дизелей на 5-7% по сравнению с двигателями уровня «Евро-3» (связано с тем, что для достижения требований «Евро-3» при настройке двигателя производители смещают момент начала впрыска топлива (более поздний), а с применением SCR необходимость в этом отпадает).
- Снижение выбросов окислов азота не только до уровня «Евро-4», но и «Евро-5».

Технология по контролю за выбросами

- Отвечает требованиям «Евро-4» и «Евро-5» и использует разработанную фирмой Cummins систему нейтрализации выхлопных газов, иначе называемую системой селективного каталитического восстановления (SCR). Эта интегрированная система обеспечивает значительное снижение расхода топлива и увеличенные интервалы между ТО.

Последние достижения в системах фильтрации двигателя


- Это наиболее передовые системы фильтрации масла и топлива, разработанные фирмой Cummins для обеспечения надежной защиты двигателя.

Управление мощностью: экономия на каждом километре

Легкое переключение передач, возможность экономии топлива, преодоление любых подъемов, маневрирование в любых дорожных условиях – всем этим обеспечат вас коробки передач ZF.

Коробки передач ZF:

- Снижение снаряженной массы а/м на 140 кг (9S1310 в сравнении с КП 154)
- Улучшение тягово-динамических свойств а/м на 10%
- Повышение надежности работы и ресурса КП на 100%
- Снижение усилия переключения на рычаге на 20%
- Снижение количества переключений на маршруте на 20%
- Возможность применения КП с IT (интардер)



Коробка передач ZF 16S 1820

Коробка передач ZF 12AS 1931

Таблица сравнительных характеристик коробок ZF

Модель коробки передач	ZF 6S 700	ZF 6S 1000	ZF 9S 1310	ZF 16S 1820	ZF 16S 2220	ZF 12AS 1931 без/с интардером
Входящий крутящий момент, Н*м	700	1050	1300	1850	2200	1900
Количество передач	6	6	9	16	16	12
Передаточные числа	6,02-0,79	6,75-0,78	9,48-0,75	13,80-0,84	13,80-0,84	12,33-0,78
Масса, кг	103	136	190	289	315	240/320

Преимущества автоматических коробок передач Astronic:

- Удобство управления автомобилем
- Снижение расхода топлива автомобилем на 3-5%
- Дополнительные возможности по отбору мощности от двигателя
- Снижение количества изнашивающихся деталей на 15%
- Увеличение ресурса и надежности работы КП на 15%
- Снижение веса КП (на 50 кг в сравнении с Ecosplit)
- Снижение расходов на обслуживание КП на 15%
- Дополнительные возможности по управлению а/м (раскачка а/м, система помощи при трогании в гору, внедорожный режим, ускоренное переключение передач и др.)



Любые грузы, любые маршруты –
надежно, быстро, с комфортом



Движение к успеху бизнеса

Автомобили для городских перевозок

Грузовые автомобили, участвующие в городских перевозках должны обладать высокой маневренностью, малыми габаритными размерами, быть легкими в управлении. Низкие эксплуатационные расходы и высокая удельная грузоподъемность также являются немаловажными качествами. Техника KAMAZ для городских перевозок соответствует всем этим требованиям.

Линейка автомобилей для городских перевозок включает 2 модели: экономичный и маневренный KAMAZ-4308 и неприхотливый, универсальный KAMAZ-43253.



Модель		Колесная формула	Снаряженная масса автомобиля, кг	Грузоподъемность а/м, кг	Полная масса автомобиля/ автопоезда, кг	Внутренние размеры платформы, мм
	4308	4x2	5890 6020	5860 5730	11900/19900	5162x2470, 6112x2470
	43253	4x2	6620 6940	7820 7500	14590/-	5162x2470

Объем платформы с тентом, куб.м.	Модель двигателя	Максимальная мощность двигателя, л.с.	Максимальный крутящий момент, Нм.	Модель КП	Размер шин	Рекомендуемые прицепы
24,6 39,7	Cummins 4 ISBe185/ 6 ISBe245	185 245	650 925	ZF 6S700, ZF 6S1000	245/70 R19,5	Прицеп бортовой СЗАП-830622
23,2	Cummins 4 ISBe185/ 6 ISBe210	185 210	650 800	ZF 6S700, ZF 6S1000	10.00R20/ 11.00R20/ 11.00R22,5	-

Ваш бизнес становится эффективнее

Автомобили для технологических и региональных перевозок

Седельный тягач КАМАЗ-65116 – идеальный вариант для междугородних и региональных перевозок, может работать с широким спектром прицепных и надстроечных устройств.

Седельный тягач КАМАЗ-6460 может использоваться как в междугородних перевозках, так и на дальних расстояниях. Гидрофицированные модификации КАМАЗ-6460 широко применяются с самосвальными полуприцепами и полуприцепами-цистернами.

Бортовой автомобиль КАМАЗ-65117 предназначен для перевозки грузов в составе автопоезда полной массой 38 тонн. Грузовик оборудован новой бортовой платформой, соответствующей стандартам ЕС. На платформе грузовика КАМАЗ-65117 размещаются до 18 европоддонов, предусмотрена установка каркаса тента и тента из полимерных материалов для защиты груза от внешних воздействий.



Модель	Колесная формула	Снаряженная масса автомобиля, кг	Грузоподъемность/нагрузка на ССУ, кг	Полная масса автомобиля/автопоезда, кг	Высота ССУ (при снаряженной массе), кг	Внутренние размеры платформы, мм	Объем платформы с тентом, куб.м.
	65116	6x4	7200	-/15500	22850/37850	1330	-
	6460	6x4	9350	-/16500	26000/62000	1325...1415	-
	65117	6x4	9350	14500/-	24000/38000	-	7800x2470

Модель двигателя	Максимальная мощность двигателя, л.с.	Максимальный крутящий момент, Нм.	Модель КП	Размер шин	Рекомендуемые прицепы
Cummins 6 ISBe 300	300	1100	ZF 9S 1310	11.00 R22,5	Полуприцеп бортовой НЕФА3-9334, НЕФА3-93341-07, НЕФА3-93344-01, СЗАП-93272. Полуприцеп контейнеровоз НЕФА3-93344-02, СЗАП-9905, СЗАП-99081. Полуприцеп цистерна НЕФА3-96742, НЕФА3-96742-03, НЕФА3-96742-06
KAMAZ 740.63-400	400	1766	ZF 16S 1820	12.00 R20/315/80 R22,5	Полуприцеп бортовой СЗАП-93271, СЗАП-93282. Полуприцеп контейнеровоз СЗАП-9908, СЗАП-9915. Полуприцеп цистерна НЕФА3-96891, НЕФА3-96893, НЕФА3-96894.
Cummins 6 ISBe 300	300	1100	ZF 9S 1310	11.00 R22,5 11.00 R20	Прицеп бортовой НЕФА3-8332, СЗАП-8357

Автомобили, объединяющие города

Автомобили для магистральных перевозок

Автомобили KAMAZ для магистральных перевозок отличаются более высоким уровнем комфорта, эргономикой и технической оснащённостью.

KAMAZ-5308 – одна из последних новинок компании. Автомобиль может использоваться как одиночный автомобиль, так и в составе автопоезда. Для удобства водителя имеются комплектации автомобиля со спальным местом. KAMAZ-53082 отличается наличием дополнительной подкатной оси.

KAMAZ-5460 идеально подходит для перевозок грузов по всей России, а также для международных перевозок по странам СНГ. Низкое расположение седла позволяет эксплуатировать тягач совместно с магистральными «европрицепами». Ресурс автомобиля приближается к уровню европейских тягачей и существенно превышает ресурс отечественных аналогов.

KAMAZ-5490 является новым представителем семейства магистральных автомобилей KAMAZ. Он разработан для магистральных перевозок в составе автопоезда полной массой до 44 тонн. В автомобиле сочетаются высокий комфорт и безопасность, с одной стороны, и новые технологии и привлекательный дизайн – с другой.



Модель		Колесная формула	Снаряженная масса автомобиля, кг	Грузоподъем- ность/нагрузка на ССУ, кг	Полная масса автомобиля/ автопоезда, кг	Высота ССУ (при сна- ряженной массе), кг	Внутренние размеры платформы, мм
	5308	4x2	7200 7450	7650/- 7400/-	15000/28000	-	7258x2470
	53082	6x2	8050	11800/-	20000/34000	-	7258x2470
	5460	4x2	7350	-/10500	18000/40000	1100, 1150	-
	5490	4x2	7900	-/10550	18600/44000	1100	-

Объем платформы с тентом, куб.м.	Модель двигателя	Максимальная мощность двигателя, л.с.	Максимальный крутящий момент, Нм.	Модель КП	Размер шин	Рекомендуемые прицепы
47,1	Cummins 6ISBe 285 Cummins 6ISBe4 300	285 300	970 1100	ZF 9S1310	285/70 R19,5	Прицеп бортовой СЗАП-83062
47,1	Cummins 6ISBe4 300	300	1100	ZF 9S1310	285/70 R19,5	Прицеп бортовой СЗАП-83062
-	KAMAZ 740.63-400/ 740.64-420	400 420	1766 1864	ZF 16S1820, ZF Astronic 12AS1931 IT	315/60 R22,5	Полуприцеп бортовой НЕФА3-93341, СЗАП-9328. Полуприцеп контейнеровоз СЗАП-99051
-	(Евро-5) Mercedes-Benz OM 457LA	428	2100	ZF 16S 2221, ZF Astronic 12AS2131 IT	315/60 R22,5	Полуприцеп бортовой НЕФА3-93341-08. Полуприцеп контейнеровоз СЗАП-99051



Автопоезд в составе седельного тягача KAMAZ-6460 и полуприцепа муковоза ТЦ-21,6



Автопоезд в составе седельного тягача KAMAZ-65116 и полуприцепа цистерны 96742-10-06



Автопоезд в составе седельного тягача KAMAZ-6460 и полуприцепа бортового СЗАП-83062

Рекомендуемые прицепы

У потребителей, эксплуатирующих автомобили KAMAZ в составе автопоезда, не возникает проблем с выбором прицепной техники. Отечественные заводы, выпускающие прицепную технику, полностью удовлетворяют потребности покупателей техники KAMAZ. Наибольшей популярностью у потребителей пользуется прицепная техника ОАО «Автоприцеп-KAMAZ» и ОАО «НЕФАЗ». Модельный ряд ОАО «Автоприцеп-KAMAZ» включает магистральные бортовые полуприцепы и прицепы, контейнеровозы, самосвальную прицепную технику. ОАО «НЕФАЗ» представляет бортовые и самосвальные прицепы и полуприцепы, прицепы и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов и битума.



Автопоезд в составе седельного тягача KAMAZ-5308 и полуприцепа бортового СЗАП-83062



Автопоезд в составе седельного тягача KAMAZ-4308 и полуприцепа бортового СЗАП-830622

Результаты эксплуатационной эффективности

Успех бизнеса, связанного с эксплуатацией грузовых автомобилей, во многом зависит от правильно выбранной автотехники. Чем точнее автомобиль соответствует специфике поставленной задачи, тем выше экономическая эффективность его использования и прибыльность всего бизнеса.

KAMAZ имеет самую быструю окупаемость среди грузовых автомобилей данного класса. В условиях роста цен на ГСМ более экономичный дизельный двигатель Cummins позволяет работать с низкими эксплуатационными затратами.



Параметры	KAMAZ-5460	KAMAZ-6460	KAMAZ-5308
Затраты на топливо, руб./км	6,03	6,68	5,77
Затраты на ЕО, ТО, СО , ТР и запчасти, руб.	100914	107546	108756
Эксплуатационные затраты на 1 км пробега, руб.	13,09	15,2	11,51
Эксплуатационные затраты на тонно-километр, руб./т*км	0,72	0,68	1,04
Тариф на перевозку, руб./км	28	28	20
Окупаемость а/м, лет	1,78	2,2	3,05

данные могут измениться

KAMAZ-53082	KAMAZ-4308	KAMAZ-43253	KAMAZ-65116	KAMAZ-65117
5,20	4,95	4,65	8,42	6,33
99876	70065	70394	90776	117289
11,68	10,33	11,4	15,21	12,87
0,82	1,47	3,79	0,94	1,01
20	16	19	28	26
1,8	3	3,12	1,76	2,13

«КАМАЗ» ГАРАНТИРУЕТ!

Лизинг от производителя

Лизинг – это финансовая аренда, при которой вы выбираете автомобиль и условия лизинга. Мы покупаем автомобиль и передаем Вам его в лизинг.

Условия лизинга на сайте
www.kamazleasing.ru



ЛИЗИНГ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТОТЕХНИКИ ОАО «КАМАЗ» :

БЛИЗОСТЬ К КЛИЕНТУ:

- Лизинговые услуги у каждого дилера на всей территории России
- Персональный менеджер на весь период заключения сделки
- Возможность выбора оптимального лизингового продукта

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД:

- Особые предложения для корпоративных клиентов
- Специальные программы для малого и среднего бизнеса
- Льготные условия для постоянных клиентов

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ:

- Гарантийное и постгарантийное сопровождение в течение всего срока лизинга

ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ ВЫПЛАТ:

- Лизинговые платежи в полном объеме уменьшают налогооблагаемую прибыль
- НДС с суммы лизинговых платежей в полном объеме принимается к вычету
- По окончании срока действия договора имущество переходит в вашу собственность по минимальной стоимости

Ваши шаги к новому лизинговому автомобилю:

- Выбрать автомобиль
- Заполнить заявку КАМАЗ-ЛИЗИНГ через дилера в своем регионе или позвонить в Call-центр
- Передать пакет документов
- Подписать договор
- Заплатить аванс
- Получить машину

«Трейд ин»

«Трейд ин» – это услуга, которая позволяет обменять подержанный грузовик KAMAZ на новый с доплатой разницы в стоимости автомобилей.



Преимущества приобретения грузового автомобиля по схеме «Трейд ин»:

- Экономия денежных средств, поскольку исключаются затраты по подготовке старого автомобиля к продаже или его утилизации
- Развитие бизнеса путем замены подержанной техники на новую, более эффективную, необходимую на данном этапе развития бизнеса

Обновите свой автопарк, сэкономив время и деньги.

Если вы решили приобрести новый автомобиль по схеме «Трейд ин»:

- Дилер ОАО «КАМАЗ» проведет оценку вашего автомобиля с учетом года выпуска, пробега, технического состояния и согласует с вами цену
- Дилер предложит вам выбрать новый автомобиль KAMAZ, максимально соответствующий вашим задачам и потребностям
- Дилер проведет документальное оформление сделки
- Вы – владелец нового автомобиля!

Карта сервисных центров

(по состоянию на август 2011 г.)



Список субъектов дилерской сети ОАО «КАМАЗ» в РФ
(по состоянию на август 2011г.)

№ п/п	Город	Наименование предприятия	Телефон
1	Архангельск	ООО «Архангельский автоцентр КАМАЗ»	(8182) 29-74-90, 29-76-22, 29-74-85, 29-77-87
2	Барнаул	ООО «Барнаульский автоцентр КАМАЗ»	(3852) 68-38-99, 68-56-56, 68-29-00
3	Белгород	ООО «КАМАЗцентр»	(4722) 21-34-47, 21-12-65, 27-82-31
4	Беспан	ООО «ОМЕГА»	(8672) 44-32-31, 44-12-03
5	Благовещенск	ООО «Авто Центр Самарагд»	(4162) 42-22-57, 42-13-03, 42-44-53
6	Братск	ЗАО «Братск-автодизель-сервис»	(3953) 36-59-54, 33-77-77, 33-71-01, 367-267
7	Владимир	ООО «Владимирский автоцентр КАМАЗ»	(4922) 42-25-72, 42-30-29, 42-32-08, 33-24-00
8	Волгоград	ООО «АвтоТехЦентр»	(8442) 26-51-22, 53-19-19
9	Волгоград	ООО «Волгоградский автоцентр КАМАЗ»	(8442) 58-04-83, 58-82-81
10	Вологда	ООО «КАМАЗ-ЛИДЕР»	(8172) 744-202, 744-474
11	Воронеж	ЗАО «Воронежагротранс»	(4732) 68-05-12, 68-44-52, 68-75-07
12	Воронеж	ООО «КАМАЗ-Юг»	(4732) 44-63-98, 44-19-45, 44-63-97
13	Всеволожск	ООО «Технический Центр «ВОСТОК»	(812) 331-66-86, 490-77-77
14	Зеленодольск	ООО «Зеленодольский автоцентр КАМАЗ»	(84371) 3-77-70
15	Иркутск	ЗАО «Иркутский автоцентр КАМАЗ»	(3952) 44-49-70, 44-03-05
16	Кандалакша, Мурманская область	ООО «СеверТехСнаб»	(81533) 7-10-09, 9-54-59, 7-12-84
17	Кемерово	ООО «Кемеровский автоцентр КАМАЗ»	(3842) 31-96-00, 31-96-03, 62-44-26
18	Киров	ООО «Производственно-коммерческая фирма «Автоспектр»	(8332) 36-50-90, 36-29-03, 36-14-12, 44-41-30
19	Киров	ООО «Фирма «Гемма»	(8332) 70-36-33, 70-35-35, 70-36-67
20	Красногорск	ЗАО «Авто-Трейд»	(495) 980-03-30
21	Краснодар	ЗАО «Краснодарский автоцентр КАМАЗ»	(86162) 6-15-90, 5-16-84, 6-64-44, 6-33-72
22	Красноярск	ООО «Красноярский автоцентр КАМАЗ»	(391) 226-48-66, 226-48-57, 252-09-67
23	Красноярск	ООО «Орион-Моторс»	(3912) 55-52-68, 55-52-67, 35-99-55
24	Красноярск	ООО «Техавтоцентр»	(3912) 55-52-28, 55-52-58, 55-50-04
25	Курган	ООО Автопромышленный холдинг «Штурман КРЕДО+»	(35231) 3-17-00, 3-19-52
26	Курск	ЗАО «Корпорация «ГРИНН»	(4712) 73-00-13, 73-00-12, 73-00-00
27	Липецк	ООО «Липецкий автоцентр КАМАЗ»	(4742) 38-70-00, 38-70-22
28	Магадан	ООО «Магаданский автоцентр КАМАЗ»	(4132) 60-73-21, 60-60-87
29	Москва	ЗАО «Автобау»	(495) 730-12-40, 730-12-41, 730-12-42
30	Москва	ООО «АВТОДИН-ЭКСПЕРТ»	(495) 476-76-67, 476-82-06
31	Москва	ООО «АвтоКАМ»	(495) 797-67-37, 437-82-68, 988-59-71
32	Москва	ООО «Агроресурс»	(496) 79-686-54, 79-686-55, 79-686-31, 79-686-09
33	Москва	ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис»	(495) 912-48-75, 912-11-55, 627-37-66
34	Москва	ООО «КАМЦЕНТР Беседы»	(495) 663-68-00
35	Москва	ООО «Компания «СИМ-авто»	(495) 785-99-99, 785-72-02
36	Москва	ООО «Концерн Блок Авто»	(495) 368-65-93, 306-35-45
37	Москва	ЗАО «Межрегиональное объединение «Техинком»	(499) 198-96-98
38	Москва	ООО «ТракХолдинг»	(495) 780-39-80, 775-71-45, 780-39-81
39	Набережные Челны	ЗАО «АСТЕЙС»	(8552) 44-39-95, 44-39-97
40	Набережные Челны	ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»	(8552) 45-20-40
41	Набережные Челны	ООО «Набережночелнинский автоцентр КАМАЗ»	(8552) 39-29-00, 39-10-02, 55-04-16
42	Набережные Челны	ОАО «РИАТ»	(8552) 52-74-16, 52-71-99, 52-98-22
43	Нижний Новгород	ООО «Нижегородский центр «КАМАЗ»	(831) 299-98-91, 299-98-95, 299-98-96
44	Новосибирск	ООО «Новосибирский «КАМАЗ-центр»	(383) 226-29-91, 204-75-39, 204-75-73
45	Новосибирск	ООО «Сибавторесурс»	(383) 262-53-20, 262-51-57
46	Оренбург	ООО «Орентранс-КАМАЗ»	(3532) 75-48-31, 75-35-63
47	Осиново, Республика Татарстан	ООО «АрбаКам-Идель-сервис»	(843) 227-50-55, (84371) 2-99-84
48	п. Знаменский, Республика Марий Эл	ООО «КамАЗавтосервис»	(8362) 64-68-10, 65-02-03
49	п. Тарасовский, Ростовская область	ООО «КамАЗ-Дон»	(86386) 3-31-96, 3-31-97
50	Пермь	ООО «ИНТЕР»	(342) 294-69-66, 294-69-70

Список субъектов дилерской сети ОАО «КАМАЗ» в РФ
(по состоянию на август 2011г.)

№ п/п	Город	Наименование предприятия	Телефон
53	Пермь	ЗАО «Пермский автоцентр КАМАЗ»	(342) 269-72-99
54	Петропавловск-Камчатский	ООО «Петропавловск-Камчатский автоцентр КАМАЗ»	(4152) 29-85-12, 29-85-59
55	Ревда, Свердловская область	ООО «Темир-Текс»	(34397) 3-30-56, 3-30-62
56	Ростов-на-Дону	ЗАО «Ростовский Автоцентр КАМАЗ»	(8632) 24-43-10, 24-44-10, 25-46-25
57	Самара	ООО «Поволжский региональный автоцентр КАМАЗ»	(846) 958-64-00, 958-13-66, 958-14-44
58	Санкт-Петербург	ООО «Автомобильная компания «Гранат»	(812) 327-71-19, 327-71-20
59	Санкт-Петербург	ЗАО «Балтийское Акционерное Общество»	(812) 331-89-97, 331-89-96
60	Санкт-Петербург	ООО «ГРУЗОМОБИЛЬ ПИТЕР»	(812) 703-06-00
61	Санкт-Петербург	ООО «Евротрансавто»	(812) 449-60-50, 449-60-51, 703-17-77
62	Санкт-Петербург	ООО «Региональный автоцентр ПЕТРО-КАМАЗ»	(812) 309-09-97
63	Саратов	ООО «Саратовский автоцентр КАМАЗ»	(8452) 61-87-13, 61-87-14, 61-87-25, 61-87-29
64	Смоленск	ЗАО «Смоленский КАМАЗ ЦЕНТР»	(4812) 41-84-00, 41-82-53
65	Ставрополь	ООО «Ставропольский автоцентр КАМАЗ»	(8652) 38-71-60, 38-71-61, 38-71-72, 38-70-79
66	Сургут	ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»	(3462) 51-51-51
67	Сыктывкар	ЗАО «Торгово–транспортная компания»	(8212) 31-16-46, 29-33-00
68	Тамбов	ООО «Тамбовский автоцентр КАМАЗ»	(4752) 44-67-64, 44-38-24, 44-64-47
69	Тольятти	ЗАО «СпецАвтоЦентр КАМАЗ»	(8482) 63-50-05, 63-50-06
70	Тында	ООО «Тындинский автоцентр КАМАЗ»	(41656) 4-94-51, 4-94-67
71	Тюмень	ООО «ПКФ «АтлантАвто»	(3452) 38-58-74, 38-58-53, 38-58-58
72	Улан-Удэ	ЗАО «Бурятский автоцентр КАМАЗ»	(3012) 22-44-46, 22-40-66, 22-40-70
73	Ульяновск	ООО «Ульяновский Автоцентр КАМАЗ»	(8422) 36-30-74, 36-30-68
74	Уфа	ООО «АвтоЛидер»	(347) 293-41-68, 293-41-61
75	Уфа	ООО «Уфимский «КАМАЗ-ЦЕНТР»	(347) 267-40-20, 267-40-30
76	Хабаровск	ООО «Хабаровский Восточно-Региональный «Автоцентр КАМАЗ»	(4212) 76-26-56, 77-26-16, 76-26-69
77	Чебоксары	ЗАО «Чебоксарский автоцентр КамАЗ»	(8352) 56-16-96, 56-16-95
78	Челябинск	ООО «КамАЗАвтоМаркет»	(351) 772-06-10, 772-69-68
79	Челябинск	ООО «Компания «УРАЛКАМ»	(351) 735-40-69, 735-40-71, 771-58-02, 771-58-04
80	Черкесск	ООО «Торгово-промышленная компания «Транснаб»	(8782) 26-60-11, 26-63-79, 25-62-34
81	Чистополь	ООО «Чистопольский автоцентр КАМАЗ»	(84342) 5-35-38
82	Южно-Сахалинск	ООО «Сахалин-запчастьсервис»	(4242) 50-57-39, 26-07-54
83	Якутск	ООО «РариТЭК»	(4112) 35-86-33

Список субъектов дилерской сети ОАО «КАМАЗ» в странах СНГ
(по состоянию на август 2011г.)

№	Компания	Статус	Адрес	Телефон/Факс
Республика Азербайджан				
1	«AVTORUS LIMITED»	Дилер (a/м и з/ч)	Кипр, Никосия, Московское представительство	Тел.: (495) 988-52-53, (99450) 201-50-98
2	ООО «Интершин»	Дилер по з/ч	Республика Азербайджан, г. Баку	Тел.: (10-994-12) 563-42-58
3	ООО «Торговая компания КАМАЗ»	Дистрибьютор (a/м и з/ч)	г. Баку	Тел.: (10-994-12) 436-80-30, (99450) 201-50-98, (495) 988-52-55
Республика Армения				
1	ООО «Ереванский КАМАЗ автоцентр»	Дилер (a/м и з/ч)	г. Ереван	Тел.: (10-37410) 46-78-87, 46-78-80
2	ООО «MLL-Motors»	Дилер (a/м и з/ч)	г. Ереван	Тел.: (10 37410) 24-96-92, 24-96-93
3	ООО «ВЕВН Мурадяннер»	Дилер (з/ч)	г. Ереван	Тел./факс: (10-37410) 46-43-44
4	СП ЗАО «КАМАЗ АРМЕНИЯ»	Дилер (a/м, з/ч)	г. Ереван	Тел.: (37410) 28-76-56, (37477) 22-28-88
Республика Абхазия				
1	ООО «СГЭМ»	Дилер (a/м и з/ч)	г. Сухум	Тел.: 8-940-775-03-53
Республика Казахстан				
1	ТОО «Торговая компания КАМАЗ»	Дистрибьютор (a/м и з/ч)	г. Астана	Тел.: (7172) 53-30-03, 53-30-06
2	АО «КАМАЗ-Инжиниринг»	Сборочный завод	г. Кокшетау	Тел./факс: (7162) 32-62-11, 32-61-92, 75-01-25
3	ТОО «Акмолинский автоцентр КАМАЗ»	Дилер (a/м и з/ч)	г. Астана	Тел.: (7172) 53-29-91, 53-29-97
4	СРКП ТОО «Алматинский автоцентр КАМАЗ»	Дилер (a/м и з/ч)	г. Алматы	Тел.: (7272) 34-81-72, 34-81-75, 34-84-52
5	СП ТОО «Актюбинский автоцентр КАМАЗ»	Дилер (a/м)	г. Актобе	Тел.: (7132) , 56-20-47
6	ТОО СРКП «Уральский автоцентр КАМАЗ»	Дилер (a/м и з/ч)	Западно-Казахстанская область, г. Уральск	Тел.: (7112) 28-30-59, 28-35-16
7	ТОО «Атырауский автоцентр КАМАЗ»	Дилер (a/м)	г. Атырау	Тел.: (7122) 21-42-90

8	ТОО «Актауский автоцентр КАМАЗ»	Дилер (а/м)	Мангистауская обл., ст. Мангышлак	Тел.: (7292) 21-92-36, 21-91-36
9	ТОО «Кокшетауский региональный автосервисный центр КАМАЗ»	Дилер (а/м)	АКОлинская область, г. Кокшетау	Тел.: (7162) 77-55-95
10	ТОО «Костанайский автоцентр КАМАЗ»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Костанай	Тел.: (7142) 22-74-93, 22-85-39, 22-82-29
11	ТОО «КАМАЗ-АвтоСервис»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Алматы	Тел.: (7272) 45-14-72, 45-14-01, 69-39-19
12	ТОО «ЗапказКамаз-Актобе»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Актобе	Тел.: (7132) 56-84-50, 56-03-03, 56-84-56
13	ТОО «Шымкентавтокомплект»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Шымкент	Тел./факс: (7252) 31-99-19, 31-99-20, 33-99-10, 31-99-13
14	ТОО «АвтоТрейд-К»	Дилер (а/м)	г. Астана	Тел.: (7172) 39-79-39
15	ТОО «Бипэк КАМАЗ»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Усть-Каменогорск	Тел.: (7232) 51-02-25
16	ТОО «Карагандинский центр обслуживания КАМАЗ»	Дилер (а/м)	г. Караганда	Тел.: (7212) 51-00-08, 42-21-55
17	ТОО «ВИС»	Дилер (а/м и з/ч)	Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск	Тел.: (7152) 37-87-22, 37-86-08
18	ТОО «ПавлодарШинТрейд»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Павлодар	Тел.: (7182) 53-43-40, 77-01-28, 77-01-27
19	ТОО «Жезказганский Центр Технического Обслуживания «КАМАЗ»	Дилер (а/м)	Карагандинская область, г. Жезказган	Тел.: (7102) 72-44-01
20	ТОО «КамАвто»	Дилер (з/ч)	г. Астана	Тел.: (7172) 37-78-18, 37-79-56
21	ТОО «СМАТ»	Дилер (з/ч)	г. Алматы	Тел.: (7272) 23-37-09, 27-37-08
22	ТОО «Бек-Транс»	Дилер (з/ч)	г. Актау	Тел.: (7292) 40-04-44, 40-05-55
23	ТОО «АСАФ»	Дилер (з/ч)	г. Атырау	Тел.: (7122)36-86-55, 36-86-45
24	ТОО «Мирзам»	Дилер (з/ч)	г. Жезказган (Филиал в г.Балхаш)	Тел./факс: (7102) 76-83-92, 76-20-22, 76-80-88 Балхаш (71036)5-87-25
25	ТОО «Производственная фирма «Автосельмаш»	Дилер (з/ч)	г. Караганда	Тел.: (7212) 42-88-68,42-88-58
26	ТОО «АСК АСКОМ»	Дилер (з/ч)	г. Кокшетау	Тел.: (7162) 26-53-92, 26-53-96
27	ТОО «Кайсар СТМ»	Дилер (з/ч)	г. Тараз	Тел.: (7262) 52-33-47, 52-33-45
28	ТОО «Гавань-Авто»	Дилер (з/ч)	г. Усть-Каменогорск	Тел.: (7152) (7232) 55-03-55, 55-04-04
29	ТОО «Брайм Сервис»	Дилер (з/ч)	г. Шымкент	Тел.: (7252) 33-16-41, 33-15-19
30	ТОО «КамАвтоЛидер»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Шымкент	Тел.: (7252) 32-18-64, 32-61-89
31	АХБК «PNP GROUP» (Бывший АХБК «НИМЗКС»)	Дилер (з/ч)	г. Шымкент	Тел.: (7252) 55-09-13, 50-58-43, 50-56-34
32	ТОО «Усть-Каменогорский автоцентр КАМАЗ»	Дилер (а/м)	г. Усть-Каменогорск	Тел.: (7232) 230121

Республика Кыргызстан

1	ООО «АзияАвтоЦентр»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Бишкек	Тел.: (996-312) 63-15-94, 63-15-96, 44-90-06
2	ООО «КВАЗАР»	Дилер (з/ч)	с. Романовка	(996312) 30-78-58, 30-85-56, 30-88-88

Республика Таджикистан

1	СП ТОО «Душанбинский республиканский автоцентр КАМАЗ»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Душанбе	Тел.: (10-99-2372) 38-03-53, 38-03-58
2	ООО «ТРАНЗИТ»	Дилер (з/ч)	г. Вахдат	Тел.: (992372) 35-69-72

Республика Туркменистан

1	KAMAZ FTC Corp.	Дилер (а/м и з/ч)	г. Ашхабат	Тел.: (10-99-312) 23-40-25, 23-40-26, 23-40-28
---	-----------------	-------------------	------------	--

Республика Узбекистан

1	ООО СП «КАМАЗ AVTOPROM»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Ташкент	Тел./факс: (99871) 238-93-24
2	SAREON PLUS LTD	Дилер (з/ч)	г. Ташкент	Тел./факс: (99897) 404-35-44
3	ООО «Укрспецшина»	Дилер (з/ч)	г. Ташкент	Тел./факс: (99871) 290-76-46

Республика Молдова

1	СМРП «Centrul auto KAMAZ» SRL	Дилер (а/м и з/ч)	г. Кишинёв	Тел.: (37322) 72-52-77
2	ООО «BelautoMAZ» (ООО «Белавтомаз»)	Дилер (з/ч)	г. Кишинёв	Тел.: (37322) 47-05-46
3	ООО «АВТО – презент»	Дилер (а/м)	г. Кишинёв	Тел.: (37322) 855-264
4	СДООО «Парканский автоцентр КАМАЗ»	Дилер (з/ч)	г.Парканы	Тел.: (373557) 3-14-07
5	S.C. «RUTA-PRIM SERVICE» S.R.L.	Дилер (а/м)	г. Кишинёв	Тел.: (373222) 3-48-98, 2-03-32

Республика Беларусь

1	ООО «Валмакс»	Дилер (з/ч)	г. Минск	Тел.: (37517) 211-80-15, 287-83-83
2	ОДО «ВТК КАМАЗавто»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Минск	Тел.: (37517) 306-26-10, 226-33-01

Украина

1	ООО «Торговая компания «КАМАЗ»	Официальный импортер	г. Чернигов	Тел./факс: (10-38-0462) 65-38-19
2	ООО «Торговое представительство «КАМАЗ»	Представительство	г. Киев	Тел./факс: (10-38-044) 410-26-73
3	ООО «КАМАЗ-Украина»	Дилер (а/м и з/ч)	Днепропетровская обл., Днепропетровский р-н, пгт Юбилейный	Тел.: (10-38-056) 231-14-47, 231-14-48, 378-90-55, +38 (050) 320-39-30
4	ООО «Автоцентр Автек»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Киев	Тел./ факс: (10-38-044) 496-00-53, 496-00-54, 496-00-00
5	ООО «Торговый дом КАМАЗ»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Киев	Тел./факс: (10-38-044) 351-75-64, 351-75-65, 351-75-67
6	ООО «Группа Компаний «АИС»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Киев	Тел.: (10-38-044) 393-78-63, 230-05-50, 223-49-55
7	ООО «Автомобильная компания Динас-Сервис»	Дилер по автомобилям и запасным частям	г. Харьков	Тел.: (10-38-057) 751-81-62 , 751-81-63, 751-81-64
8	ООО «Мелос-Центр»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Киев	Тел.: (10-38-044) 258-20-26, 758-20-38, 258-82-87
9	ЗАО «Автоторговая группа «Спецтехника»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Харьков	Тел.: (10-38-057) 715-74-58, 704-08-86, 715-74-65
10	ООО «Дорожная Карта»	Дилер (а/м и з/ч)	Харьковская обл., Харьковский р-н, пгт. Васищево	Тел.: (10-38-057) 713-69-06, 713-68-14, 713-68-56
11	ООО «Черниговский автоцентр КАМАЗ»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Чернигов	Тел.: (10-38-0462) 65-14-43, 25-90-77, 25-66-43, 5-90-66
12	ООО «Техноторг-Дон»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Николаев	Тел.: (10-38-0512) 53-09-01, 48-40-68, 42-49-34

Республика Южная Осетия

1	РГУП «Управление автомобильного транспорта - Южная Осетия»	Дилер (а/м и з/ч)	г. Цхинвал	Факс: (9974) 45-27-00
---	--	-------------------	------------	-----------------------



Леонид Данилович Штейнберг
Председатель Правления Ассоциации международных автомобильных перевозчиков России (АСМАП)

– В автопарке нашей компании сегодня работают 35 автомобилей КАМАЗ. В основном, это тягачи КАМАЗ-65116 и КАМАЗ-5460. И как показал опыт, современный КАМАЗ – машина надежная, с высокими потребительскими свойствами. Мы выделяем три главных качества, которыми традиционно обладают автомобили КАМАЗ. Во-первых, это быстрая окупаемость. Во-вторых, неприхотливость, что немаловажно в условиях России. Не каждая машина зарубежного производства проедет там, где это с легкостью сделает КАМАЗ. И, наконец, в-третьих, – это качество узлов и агрегатов автомобиля, что немаловажно при его эксплуатации. В пользу российского автомобиля говорит и разветвлённая сеть станций техобслуживания компании, которая может предоставить высокий уровень сервиса. А это всегда быстрая и оперативная помощь в случае непредвиденных ситуаций.

Новый модельный ряд рестайлинговых автомобилей КАМАЗ – это существенный прорыв Камского автогиганта в построении автомобилей. Использование комплектующих от ведущих мировых производителей существенно улучшило потребительские свойства грузовиков. По моему мнению, все это позволит ОАО «КАМАЗ» занять лидирующие позиции на рынке грузоперевозок. «КАМА-ТРАКС» планирует пополнить ряды своего автопарка новыми грузовиками. И продукцию компании «КАМАЗ» мы будем рассматривать как наиболее предпочтительную для российского рынка грузоперевозок.

KAMAZ

8-800-555-00-99

www.kamaz.ru

callcentre@kamaz.org